

Laboratuvar Test Değişiklikleri

(05.01.2026)

	Test kodu	Test adı	İsim Değişikliği	Yöntem Değişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Değişiklikler	Referans Aralık Değişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8925620	Genital Geniş Panel						X				
2	C8745001	Respiratuvar Panel, PCR			X							

Genital Geniş Panel

Test Kodu : **8925620** - Laboratuvar Hizmetleri

1

Yöntem : - Çalışma Günü : **Sal 08:00 Per 08:00 Cmt 08:00** - Raporlama Tarihi : **Çar 18:00 Cum 18:00 Pzt 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Serum ve Sabah 1. İdrar	Jelli Tüp ve Steril Tüp	2mL	2-8°C
Serum ve Üretral Akıntı	Jelli Tüp ve Nucliswab		2-8°C
Serum ve Konjunktival Sürüntü	Jelli Tüp ve Nucliswab		2-8°C
Serum ve Servikal Sürüntü	Jelli Tüp ve Nucliswab		2-8°C
Serum ve Semen	Jelli Tüp ve Plastik Kap		2-8°C
Serum ve Prostat sıvısı	Jelli Tüp ve Nucliswab		2-8°C

Ek Bilgiler

Panel İçeriğinde; Genital Panel (PCR) (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis, Ureaplasma urealyticum/parvum, Herpes Simplex Virus 1/2, Mycoplasma hominis), HIV Antikoru(1&2) + p24 Antijeni, Hepatit Bs Antijeni (HBsAg), Hepatit C Antikoru (anti-HCV), Sifiliz Profili bulunmaktadır. Test panelinde tanımlı tüm örnek türleri gereklidir.

2

Respiratuvar Panel, PCR			
Test Kodu : 8745001 - Laboratuvar Hizmetleri			
Yöntem : REAL TIME PCR - Çalışma Günü : Pzt-Cmt 12:00 - Raporlama Tarihi : Pzt-Cmt 18:00			
Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Boğaz Sürüntüsü	Nucliswab		2-8°C
Nazofarinks Sürüntüsü	Nucliswab		2-8°C
Bronkoalveoler Lavaj	Biyolojik Sıvı Tüpü	5mL	2-8°C

