

Laboratuvar Test Değişiklikleri

(23.02.2026)

	Test kodu	Test adı	İsim Değişikliği	Yöntem Değişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Değişiklikler	Referans Aralık Değişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8524601	Von Willebrand Faktör Aktivitesi			X							
2	C8524503	Von Willebrand Faktör Antijeni			X							
3	C8925714	Karbapenemaz Tiplendirme Testi							X			

1

Von Willebrand Faktör Aktivitesi

Test Kodu : 8524601 - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : KOAGÜLOMETRİ - Çalışma Günü : Sal 08:00 Per 08:00 - Raporlama Tarihi : 1 hafta sonra

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	1mL	<0°C

2

Von Willebrand Faktör Antijeni

Test Kodu : **8524503** - Laboratuvar Hizmetleri

Yöntem : **KOAGÜLOMETRİ** - Çalışma Günü : **Sal 08:00 Per 08:00** - Raporlama Tarihi : **1 hafta sonra**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Plazma (Sitrata), Dondurulmuş	Sitrata-Mavi Kapak	1mL	<0°C

3

Karbapenemaz Tiplendirme Testi

Test Kodu : **8925714** - Laboratuvar HizmetleriYöntem : **MANUEL** - Çalışma Günü : **Pzt-Cum 10:00** - Raporlama Tarihi : **Pzt-Cum 18:00**

Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
Genç Bakteri Kökeni	Kültür Plağı		18-24°C