

Laboratuvar Test Değişiklikleri

(29.12.2025)

	Test kodu	Test adı	İsim Değişikliği	Yöntem Değişikliği	Çalışma/Raporlama Tarihi	Örnek ile ilgili Değişiklikler	Referans Aralık Değişiklikleri	Ek Bilgilerde Güncelleme	Yeni Tanımlanan Testler	İnternalize Testler	Yeniden Aktiflenen Testler	Pasiflenen Testler
1	C8017001	Gentamisin (Gentamycin)				X						
2	C8305001	Methemoglobin						X				

1	Gentamisin (Gentamycin) Test Kodu : 8017001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : İMMUNOASSAY - Çalışma Günü : Pzt 12:00 Çar 12:00 - Raporlama Tarihi : 8 gün sonra			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Serum	Jelli Tüp	1mL	2-8°C
	Serum	Jelsiz Tüp	1mL	2-8°C

2	Methemoglobin Test Kodu : 8305001 - Laboratuvar Hizmetleri			
	Yöntem : SPEKTROFOTOMETRİ - Çalışma Günü : Pzt-Cum 08:00 - Raporlama Tarihi : Sal-Cmt 18:00			
	Örnek Adı	Kap	Miktar	Taşıma
	Tam Kan (EDTA)	EDTA-Mor Kapak	4mL	2-8°C
	Ek Bilgiler			▼
	Methemoglobin testi için alınan örneğin 72 saat içinde 2-8 C de Merkez Laboratuvara ulaştırılması gerekmektedir. Oda ısısında beklemiş örnekler red edilecektir.			

